



Karnis

Tonalità affascinanti

Effetto Pietra / Stone Look


120x280 48"x111"
120x120 48"x48"
60x120 24"x48"
60x60 24"x24"
30x60 12"x24"

La versione nobile e rinnovata di una Breccia, la giusta unione fra una materia lapidea grezza e la raffinatezza di un marmo.

Karnis incarna la natura che continua a sorprenderci e ispirarci con superfici gioiello ricche di dettagli e armonia. Tracce di colore a contrasto che si incastonano nelle venature irregolari, minerali preziosi intarsiati nel fondo che si rivelano al tocco. I numerosi formati si sviluppano nella ricchezza potente e discreta della superficie matt, nella luminosità del levigato e nella versatilità della versione Safe. Karnis è capace di vestire interni sia moderni ed eclettici, che ambienti classici ed eleganti.

Karnis. Charming nuances. The noble and renewed version of a Breccia stone, the perfect union between a rough stone material and the refinement of a marble. Karnis embodies nature that continues to surprise and inspire us with jewel-like surfaces, rich in details and harmony. Contrasting traces of colour set into the irregular veins, precious minerals inlaid in the background that reveal themselves to the touch. The many sizes are developed in the powerful and discreet richness of the matt surface, the brightness of the polished and the versatility of the Safe version. Karnis is capable of dressing both modern and eclectic interiors, classic and elegant settings.

Colori / Colors



Ivory Silver Grey Sand Charcoal







Karnis

Effetto Pietra
Stone Look
V2

Colori / Colors



Ivory Silver Grey Sand Charcoal

Formati / Sizes

	120x280 48" x 11 1/8" 6 mm Rett			120x120 48" x 48" 9 mm Rett			60x120 24" x 48" 9 mm Rett			60x60 24" x 24" 9 mm Rett			30x60 12" x 24" 9 mm Rett		
	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe
Charcoal	96944	96939	93511	93441	93476	93518	93448	93483	93525	93455	93490	93532	93462	93497	
	M 135	M 110	M 98	M 80	M 80	M 84	M 65	M 65	M 70	M 50	M 50	M 70	M 50	M 50	
Grey	96945	96940	93513	93443	93478	93520	93450	93485	93527	93457	93492	93534	93464	93499	
	M 135	M 110	M 98	M 80	M 80	M 84	M 65	M 65	M 70	M 50	M 50	M 70	M 50	M 50	
Ivory	96946	96941	93514	93444	93479	93512	93451	93486	93528	93458	93493	93535	93465	93500	
	M 135	M 110	M 98	M 80	M 80	M 84	M 65	M 65	M 70	M 50	M 50	M 70	M 50	M 50	
Sand	96947	96942	93515	93445	93480	93522	93452	93487	93529	93459	93494	93536	93466	93501	
	M 135	M 110	M 98	M 80	M 80	M 84	M 65	M 65	M 70	M 50	M 50	M 70	M 50	M 50	
Silver	96948	96943	93516	93446	93481	93523	93453	93488	93530	93460	93495	93537	93467	93502	
	M 135	M 110	M 98	M 80	M 80	M 84	M 65	M 65	M 70	M 50	M 50	M 70	M 50	M 50	
PZ x BOX	1			2			2			3			6		
	3,36			2,88			1,44			1,08			1,08		
MQ x BOX	48,72			60,55			30,50			23,50			23,50		
	48,72			60,55			30,50			23,50			23,50		
BOX x PL	20			18			32			32			40		
	67,20			51,84			46,08			34,56			43,20		
KG x PL	974,40			1089			976			752			940		



Karnis Sand 120x120 - 48" x 48"

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set

Per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare / For technical reasons the weights indicated above may vary.



Karnis Graphite Mosaico Contrasti 30x30 - 12" x 12" - Karnis Ivory 60x120 - 24" x 48"

Decor / Decors



Mosaico 4,7x4,7
30x30 12" x 12"
9 mm



Mosaico Contrasti
30x30 12" x 12"
9 mm



Concept
30x40 12" x 16"
9 mm



Fascia Brick
20x60 8" x 24"
9 mm




Esagona
33x27,5 13" x 10,8"
9 mm



Losanga
30x33 12" x 15"
9 mm

	Mosaico 4,7x4,7		Mosaico Contrasti		Concept		Fascia Brick		Esagona		Losanga	
	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt
Charcoal	97397	97392	97414	97410	97405	97401	97422	97418	97431	97426	97441	97436
	P 23	P 17	P 51	P 45	P 27	P 23	P 40	P 35	P 35	P 33	P 45	P 40
Grey	97398	97393	97415	97411	97406	97402	97423	97419	97432	97427	97442	97437
	P 23	P 17	P 51	P 45	P 27	P 23	P 40	P 35	P 35	P 33	P 45	P 40
Ivory	94142	94143	94144	94145	94146	94147	94140	94141	97433	97428	97443	97438
	P 23	P 17	P 51	P 45	P 27	P 23	P 40	P 35	P 35	P 33	P 45	P 40
Sand	97399	97394	97416	97412	97407	97403	97424	97420	97434	97429	97444	97439
	P 23	P 17	P 51	P 45	P 27	P 23	P 40	P 35	P 35	P 33	P 45	P 40
Silver	97400	97395	97417	97413	97408	97404	97425	97421	97435	97430	97445	97440
	P 23	P 17	P 51	P 45	P 27	P 23	P 40	P 35	P 35	P 33	P 45	P 40
PZ x BOX	6		5		6		3		6		4	
	0,54		0,45		0,71		0,30		0,54		0,36	
MQ x BOX	10,20		8,50		12		9		10,20		6,80	
	10,20		8,50		12		9		10,20		6,80	
BOX x PL	60		60		60		24		60		72	
	60		60		60		24		60		72	
KG x PL	32,40		27		43,16		-		32,40		25,92	
	612		510		720		-		612		490	

Pezzi Speciali / Special Trims



	Battiscopa		Battiscala Sx		Battiscala Dx		Elemento L	Ang. Sx Elemento L	Ang. Dx Elemento L	Grad. Costa Retta			Ang. Sx Grad. Costa Rett			Ang. Dx Grad. Costa Rett		
	Lev	Matt	Lev	Matt	Lev	Matt	Safe	Safe	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe	Lev	Matt	Safe
All Colors	L 23	L 19	S 45	S 40	S 45	S 40	P 42	P 90	P 90	P 235	P 179	P 179	P 324	P 301	P 301	P 324	P 301	P 301
	L 23	L 19	S 45	S 40	S 45	S 40	P 42	P 90	P 90	P 235	P 179	P 179	P 324	P 301	P 301	P 324	P 301	P 301
PZ x BOX	6		20		20		4	2	2	2			1			1		
	7,20 ml		10 set		10 set		4 pz	2 pz	2 pz	2 pz			1 pz			1 pz		
MQ x BOX	7		15		15		12	7	7	21			10,5			10,5		
	7		15		15		12	7	7	21			10,5			10,5		
BOX x PL	60		-		-		-	-	-	-			-			-		
	60		-		-		-	-	-	-			-			-		
MQ x PL	21,6		-		-		-	-	-	-			-			-		
	21,6		-		-		-	-	-	-			-			-		
KG x PL	420		-		-		-	-	-	-			-			-		
	420		-		-		-	-	-	-			-			-		

Legenda / Legend
M metri quadrati/square meters - L metri lineari/linear meters - P pezzi/pieces - S set/set

Per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare / For technical reasons the weights indicated above may vary.

Certificazioni / Certifications

IT

I prodotti Cerdopus S.r.l. sono conformi alle normative attualmente in vigore. Le eventuali indicazioni di pesi, misure, dimensioni, colore, tonalità ed altri dati contenuti in tutto il materiale dimostrativo Cerdopus S.r.l. hanno carattere meramente indicativo e non saranno vincolanti. Cerdopus S.r.l. ha la facoltà di modificare le informazioni tecniche riportate in questo catalogo. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicative, in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà. Le foto e le descrizioni dei prodotti di Cerdopus riportate sui cataloghi e sugli altri materiali pubblicitari sono puramente illustrative. I colori e le caratteristiche estetiche, pur essendo quanto più fedeli possibile, dipendono dai processi di stampa di volta in volta adottati. Inoltre successivamente alla pubblicazione dei materiali pubblicitari il processo produttivo potrebbe subire variazioni o aggiustamenti tecnologici tali da incidere sull'estetica del prodotto, dando origine a lievi variazioni cromatiche o di grafica. Il prodotto potrebbe pertanto presentare delle differenze rispetto a quanto mostrato o descritto nei materiali pubblicitari di Cerdopus.

FR

Les produits de Cerdopus S.r.l. sont conformes aux normes actuellement en vigueur. Les indications éventuelles de poids, de mesures, de dimensions, de couleurs, de tonalités et autres informations contenues dans tout le matériel de démonstration de Cerdopus S.r.l. ont un caractère purement indicatif et non contractuel. Cerdopus S.r.l. est susceptible de modifier les informations techniques contenues dans ce catalogue. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits sont indicatives, dans la mesure où elles ne peuvent être reproduites sur du papier imprimé avec une fidélité absolue. Les photos et les descriptions des produits Cerdopus présentes dans les catalogues et sur les autres supports publicitaires sont strictement à titre d'illustration. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques, bien qu'étant le plus fidèles possible, dépendent des procédés d'impression adoptés d'une fois sur l'autre. De plus, après la publication des supports publicitaires, le processus de production pourrait faire l'objet de modifications ou d'ajustements technologiques tels qu'ils pourraient avoir une incidence sur l'esthétique du produit, donnant lieu à de légères variations chromatiques ou graphiques. Le produit pourrait également présenter des différences par rapport aux photos ou descriptions contenues dans les supports publicitaires de Cerdopus.

IT

I prodotti Cerdopus rispondono a diversi requisiti dello standard LEED (Leadership in Energy & Environmental Design): un sistema di parametri per l'edilizia sostenibile che indica l'efficienza ambientale ed energetica degli edifici. Si tratta di un sistema di rating per lo sviluppo di edifici verdi. Il Leed attribuisce crediti per ciascuno dei requisiti di sostenibilità. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione dell'edificio.

FR

Les produits Cerdopus répondent aux différentes exigences du LEED (Leadership in Energy & Environmental Design): un système de paramètres pour la construction durable qui indique l'efficacité environnementale et énergétique des bâtiments. Il s'agit d'un système d'évaluation pour le développement de bâtiments verts. Le Leed attribue des crédits pour chaque exigence de durabilité. Le niveau de certification d'un bâtiment dépend de la somme des crédits.

IT

I prodotti Cerdopus contribuiscono ai crediti Leed per l'utilizzo di una percentuale di materiale riciclato superiore al 40% e rientrando nella classificazione dei materiali a bassa emissione di sostanze organiche volatili (VOC). I colori più chiari delle collezioni Cerdopus sono inoltre in grado di ridurre al minimo gli effetti sul microclima di pavimentazioni, rivestimenti e coperture esterne (effetto isola di calore), in quanto dotati di un idoneo indice di riflettanza solare.

FR

Les produits Cerdopus contribuent aux crédits Leed grâce à l'utilisation d'un pourcentage de matériau recyclé supérieur à 40% et rentrant dans la classification des matériaux à faible émission de composés organiques volatils (COV). Les couleurs plus claires des collections Cerdopus sont également en mesure de réduire au minimum les effets sur le microclimat des carrelages, revêtements et couvertures externes (effet d'isolation contre la chaleur), car elles possèdent un indice de réflectance solaire approprié.

EN

Cerdopus S.r.l. products comply with the standards in force at present. Any indications of weight, measurements, dimensions, colours, shades any other data contained in the Cerdopus S.r.l. illustrative material are merely indicative and must not be understood as binding. Cerdopus S.r.l. reserves the right to modify the technical information reported on this catalogue. The colours and aesthetic features of the products are indicative, as it is not possible to faithfully reproduce them on paper. The photos and descriptions of Cerdopus products shown in the catalogues and other advertising materials are to be intended for illustration purposes. Colours and aesthetic characteristics, though aiming to be as faithful as possible, depend on the printing processes adopted from time to time. Furthermore, following the publication of advertising materials, production processes may undergo changes or technological adjustments, such as to affect the aesthetics of the product, thus giving rise to mild colour or pattern variations. The product may therefore show differences from what is shown or described in Cerdopus advertising materials.

DE

Die Cerdopus S.r.l. Produkte erfüllen die derzeit geltenden Vorschriften. Angaben, die im gesamten Anschauungsmaterial von Cerdopus S.r.l. zu Gewichten, Maßwerten, Größen, Farben, Farbtönen oder sonstigen Daten gemacht werden, haben rein informativen Charakter und sind unverbindlich. Cerdopus S.r.l. behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog aufgeführten technischen Daten zu ändern. Die Farben und optischen Eigenschaften der Produkte haben rein informativen Charakter, weil sie nicht völlig originalgetreu auf bedrucktem Papier wiedergegeben werden können. Die in den Katalogen und sonstigen Werbematerialien enthaltenen Fotos und Beschreibungen der Cerdopus Produkte dienen reinen Anschauungszwecken. Die Farben und optischen Eigenschaften sind zwar so originalgetreu wie möglich wiedergegeben, hängen aber von den jeweils verwendeten Druckverfahren ab. Außerdem ist es möglich, dass der Fertigungsprozess nach der Veröffentlichung der Werbematerialien Änderungen oder technische Anpassungen erfährt, die sich auf die optischen Merkmale des Produktes auswirken und somit zu leichten farblichen oder grafischen Abweichungen führen. Das Produkt könnte demzufolge Unterschiede zu dem aufweisen, was in den Werbematerialien von Cerdopus dargestellt oder beschrieben ist.

EN

Cerdopus products meet different requirements of the LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) standard: a set of sustainable building requirements which rank the energy and environmental efficiency of buildings. Effectively, it's a ratings system for green buildings. Under the LEED system, points are awarded for each sustainability requirement which is met. The point score determines the degree of certification awarded to the building.

DE

Die Produkte von Cerdopus entsprechen den verschiedenen Anforderungen des LEED Standards (Leadership in Energy & Environmental Design): Dieses Parametersystem für nachhaltiges Bauen benennt die Umwelt- und Energieeffizienz von Gebäuden. Es handelt sich um ein Rating-System für die Entwicklung "grüner" Gebäude. Leed vergibt Punkte für jede Nachhaltigkeitsanforderung. Aus der Summe der Punkte ergibt sich die Zertifizierungsstufe des Gebäudes.

EN

Cerdopus products contribute to earn LEED points since they contain over 40% of recycled materials and fall within the class of materials that emit a low amount of volatile organic compounds (VOCs). Light-coloured Cerdopus collections also minimise the impact on the microclimate of floors, tiling and external roofs (heat island effect) since they show a suitable solar reflectance index.

DE

Die Produkte von Cerdopus tragen zu den Leed-Punkten durch die Verwendung eines Anteils von über 40% an Recyclingmaterial bei. Sie fallen unter die Klassifizierung von Materialien mit geringen Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC). Die hellsten Farben der Kollektionen von Cerdopus können außerdem die Wirkungen auf das Mikroklima von Fußböden, Wandverkleidungen und Dächern reduzieren (Wärmeinselleffekt), da sie einen entsprechenden Index des Reflexionsvermögens SRi besitzen.



Cersaie 2023
25 – 29 settembre

Contacts
info@cerdopus.com

Not any part of this work can be reproduced in anyway without the preventive written authorization by Cerdopus.

© 2023 Copyright by Cerdopus
All rights reserved

To discover more about Cerdopus collections visit:
Cerdopus.com