


dream



FONDOVALLE



0



la natura si stempera nella leggerezza del tessuto

Nature dissolves into the lightness of the fabric
La nature s'estompe dans la légèreté du tissu
Die Natur löst sich in der Leichtigkeit des Gewebes auf

Un progetto giocato fra trame di lino e decorazioni ispirate alla natura. Lastre di grande dimensione in gres porcellanato accolgono tracce di boschi e giardini evanescenti, tele dipinte interpretate dalla mano di un'artista che rivestono con grazia ogni spazio, da ammirare e toccare. Morbide vibrazioni entrano all'interno dell'architettura come un tessuto, restituendo suggestivi effetti "wallpaper" di grandi dimensioni, con tutti i vantaggi del gres: impermeabilità, durabilità e facilità di pulizia.

A collection that plays on the textures of linen and nature-inspired accents. Oversize porcelain stoneware slabs provide a background for the delicate forms of woods and gardens. Like painted canvases, interpreted by the hand of an artist, they bring elegance to any interior, urging the beholder to touch and admire them. Soft moods merge with the architecture like a fabric in these large, stunning wallpaper-effect panels with all the advantages of stoneware (water-resistance, long life, and an easy-to-clean finish).

Un projet qui se joue entre des trames de lin et des décorations inspirées par la nature. De grandes dalles de grès cérame contiennent des traces de forêts et de jardins évanescents, des toiles peintes interprétées par une main d'artiste qui couvrent gracieusement tout espace, pour être admirées et touchées. De douces vibrations entrent dans l'architecture comme un tissu, restituant des effets « papier peint » suggestifs de grandes dimensions, avec tous les avantages du grès : imperméabilité, durabilité et facilité de nettoyage.

Ein zwischen Leinenstrukturen und ab der Natur inspirierten Dekorationen gespielter Entwurf. Großformatige Platten aus Feinsteinzeug nehmen Spuren von dahinschwindenden Wäldern und Gärten auf, bemalte Leinwände, die von der Hand eines Künstlers interpretiert wurden und jeden Raum anmutig kleiden, um bewundert und berührt zu werden. Sanfte Vibrationen treten in die Architektur wie ein Gewebe ein und lassen eindrucksvolle „Wallpaper“-Effekte mit großen Abmessungen und allen Vorteilen des Feinsteinzeugs entstehen: Undurchlässigkeit, Haltbarkeit und einfache Reinigung.

colori e sensazioni di profonda delicatezza

Subtle colours and sensory features
Des couleurs et des sensations profondément délicates
Farben und Eindrücke von tiefer Zartheit

Dream si ispira alle trame fini e naturali di un lino artigianale: uno dei tessuti più antichi del mondo e ancora oggi utilizzato ampiamente nell'interior design per la sua estetica semplice ma raffinata. Un intreccio leggero e "disegnato" attraversa lastre sottili di 120x278 cm proposte in cinque tonalità: da un bianco fresco e luminoso si passa a nuances dai cromatismi polverosi che richiamano i colori del cielo e della natura. Dream valorizza la decorazione per la sua capacità di trasferire personalità e ricchezza agli ambienti, da abbinare a superfici effetto legno, pietra e cemento per un'estetica contemporanea e ricercata.

Dream is based on the fine and natural textures of an artisanal linen: one of the oldest fabrics in the world and still popular today in interior design due to its simple but sophisticated appearance. A delicate and "drawn" interweaving crosses slender 120x278 cm slabs proposed in five shades: from a fresh bright white to shades with dusty hues that draw on the colours of the sky and natural environment. Dream enhances décor with its ability to convey personality and richness to environments, ideally combined with wood, stone and concrete effect surfaces for a contemporary and refined aesthetic.

Dream s'inspire des textures fines et naturelles d'un lin artisanal : l'un des tissus les plus anciens au monde, encore largement utilisé dans la décoration intérieure pour son esthétique simple et raffinée. Un tressage léger et « dessiné » traverse des dalles minces de 120x278 cm proposées en cinq teintes : d'un blanc frais et lumineux, on passe à des nuances aux chromatismes poudreux qui rappellent les couleurs du ciel et de la nature. Dream met en valeur la décoration grâce à sa capacité à transférer la personnalité et la richesse des pièces, à se marier avec des surfaces effet bois, pierre et béton pour une esthétique contemporaine et raffinée.

Dream wird von den feinen und natürlichen Mustern eines handwerklich gefertigten Leinens inspiriert: einem der ältesten Stoffe der Welt, der noch heute aufgrund seines einfachen und raffinierten Aussehens weitgehend im Bereich der Innenarchitektur verwendet wird. Ein leichtes und „gezeichnetes“ Geflecht durchzieht die dünnen Platten von 120x278 cm, die in fünf Farbtönen angeboten werden: von einem frischen und strahlenden Weiß bis hin zu Nuancen in staubigen Tönen, die an die Farben des Himmels und der Natur erinnern. Dream bringt die Dekoration durch seine Fähigkeit zur Geltung, Persönlichkeit und Reichtum auf Umgebungen zu übertragen, die mit Oberflächen mit Holz-, Stein- und Betoneffekt für eine zeitgemäße und raffinierte Ästhetik kombiniert werden.






Porcelain stoneware slabs
120x278 cm




COTTON




SNOW



GROUND



NAVY BLUE



SAGE

texture tessili si vestono con motivi botanici realizzati ad arte

Fabric textures enriched with artfully created botanical motifs
Des textures textiles s'habillent de motifs botaniques réalisés avec habileté
Textile Texturen kleiden sich mit kunstvoll erstellten botanischen Motiven

dream
GLAM / GROUND

empatia tattile e visiva per rivestimenti soft d'ispirazione naturale

Tactile and visual empathy for subtle
naturally inspired coverings
Empathie tactile et visuelle pour
des revêtements soft d'inspiration naturelle
Von der Natur inspirierte Wandbeläge
mit ansprechender Optik und Haptik

Dream Glam 120x278 . 47,24"x109,45"
Dream Ground 120x278 . 47,24"x109,45"
Brit Mint Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"



dream
PLUME / SNOW / CAMELLIA

fantasie wall over si trasformano in nuovi complementi di arredo

Wall over designs are transformed into
new furnishing accessories
Les motifs muraux se transforment
en nouveaux accessoires de décoration
Tapetenmuster verwandeln sich
in neue Einrichtungselemente

Dream Plume 120x278 . 47,24"x109,45"
Komi Classic 24x240 . 9,45"x94,49"



12 DREAM



13 DREAM



Dream Camellia 120x278 . 47,24"x109,45"
Dream Snow 120x278 . 47,24"x109,45"
Furniture: Infinito 2.0 Royal Creamy

dream
GARDEN / COTTON

immergersi nell'incanto di un fresco giardino

Lose yourself in the beauty of a shady garden
S'immerger dans l'enchantement d'un jardin frais
Eintauchen in den Charm eines frischen Gartens

Dream Garden 120x278 . 47,24"x109,45"
Dream Cotton 120x278 . 47,24"x109,45"
Komi Natural 40x240 . 15,75"x94,49"
Furniture: Shards Large White





Dream Garden 120x278 . 47,24"x109,45" - Dream Cotton 120x278 . 47,24"x109,45"
Komi Natural 40x240 . 15,75"x94,49" - Furniture: Shards Large White



18 DREAM

19 DREAM

Dream Garden 120x278 . 47,24"x109,45"
Komi Natural 40x240 . 15,75"x94,49"
Furniture: Shards Large White



dream
LIGHT SIDE

nell'ombra la luce rivela un'eleganza nuova

In the shade, light reveals a new elegance
Dans l'ombre, la lumière révèle une nouvelle élégance
Im Schatten offenbart das Licht eine neue Eleganz

Dream Light Side 120x278 . 47,24"x109,45"
Pigmento Fango 120x120 . 47,24"x 47,24"




Dream Light Side 120x278 . 47,24"x109,45"
Pigmento Fango 120x120 . 47,24"x 47,24"
Furniture: Res Art Pottery

dream
BLOOM

arte e natura, un intreccio magico che riveste e avvolge nuovi spazi

Art and nature, magically interwoven
to create enchanting new spaces
Art et nature, un entrelacement magique qui recouvre
et enveloppe de nouveaux espaces
Kunst und Natur, eine magische Verflechtung,
die neue Räume kleidet und umhüllt

Dream Bloom 120x278 . 47,24"x109,45"
Pigmento Oro 120x120 . 47,24"x47,24"





dream
JUNGLE

fascino tropicale dal tratto disegnato

Tropical beauty featuring paint stroke design
Une esquisse de charme tropical
Tropischer reiz mit gezeichneten zügen

Dream Jungle 120x278 . 47,24"x109,45"



Dream Jungle 120x278 . 47,24"x109,45"
Res Art Ash 120x278 . 47,24"x109,45"
Res Art Ash 60x120 . 23,62"x47,24"



Dream Jungle 120x278 . 47,24"x109,45"
Res Art Ash 120x278 . 47,24"x109,45"



dream
WOODS / SAGE

codice naturale, essenziale e raffinato

A natural, minimal, stylish language
Un code naturel, essentiel et raffiné
Natürlicher, essentieller und raffinierter Kodex

Dream Woods 120x278 . 47,24"x109,45"
Dream Sage 120x278 . 47,24"x109,45"
Res Art Ash 120x120 . 47,24"x47,24"





Dream Sage 120x278 . 47,24"x109,45"





Dream Woods 120x278 . 47,24"x109,45"
Spaces Stone 120x120 . 47,24"x47,24"



Dream Woods 120x278 . 47,24"x109,45"
Dream Sage 120x278 . 47,24"x109,45"
Res Art Powder 120x120 . 47,24"x47,24"



Dream Sage 120x278 . 47,24"x109,45"
Spaces Board 80x80 . 31,50"x31,50"



dream
NAVY BLUE / COTTON

mix di superfici per spazi caldi e armonici

An assortment of materials for warm, balanced spaces
Un mélange de surfaces pour des espaces chauds et harmonieux
Mix von Oberflächen für warme und harmonische Räume

Dream Navy Blue 120x278 . 47,24"x109,45"
Dream Cotton 120x278 . 47,24"x109,45"
Komi Natural 24x240 . 9,45"x94,49"



Dream Navy Blue 120x278 . 47,24"x109,45"



dream

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL
 Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla GL
 Dalles en céramique en grès cérame - Group Bla GL
 Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla GL

THICKNESS



6,5 mm
 SELF LEVELING

SURFACES

Natural
 Rettificato | Rectified |
 Rectifié | Rektifiziert

TECH INFO



BS EN 16165_C >
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36
 AS 4586 > P3
 UNE-ENV 12633 > Class 2

DECORS



120x278*
 47,24"X109,45"



PLUME



GLAM



CAMELLIA




BLOOM



GARDEN



LIGHT SIDE




WOODS



JUNGLE

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades


COLORS



COTTON



SNOW



GROUND



NAVY BLUE




SAGE

dream



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
DRM095

COTTON



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
DRM121

SNOW

Suggested grout
100 . White



Suggested grout
100 . White



dream



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
DRM123

GROUND

50 DREAM



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
DRM096

NAVY BLUE

51 DREAM

Suggested grout
111 . Silver Grey



Suggested grout
174 . Tornado



dream



SIZES & SURFACES



120x278*
47,24"x109,45"

Natural
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6,5 mm

120x278 . 47,24"x109,45"
DRM097

SAGE

Suggested grout
115 . River Grey



PLUME

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
decoro
DRM127

Suggested grout
110 . Manhattan 2000



GLAM

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
decoro
DRM129

Suggested grout
111 . Silver Grey



dream




54 DREAM

CAMELLIA

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
deco
DRM125

Suggested grout
100 . White




BLOOM

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
deco
DRM117

Suggested grout
114 . Anthracite



LAYING EXAMPLE



Prodotto con 3 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with 3 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 3 graphismes conditionnés de façon fortuite | Hergestellt mit 3 verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden

55 DREAM

dream

56 DREAM



GARDEN

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
deco
DRM104

LAYING EXAMPLE



Prodotto con 3 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with 3 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 3 graphismes conditionnés de façon fortuite | Hergestellt mit 3 verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden

Suggested grout
137 . Caribbean



LIGHT SIDE

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
deco
DRM102

LAYING EXAMPLE



Prodotto con 3 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with 3 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 3 graphismes conditionnés de façon fortuite | Hergestellt mit 3 verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden

Suggested grout
103 . Moon White



57 DREAM

dream



LAYING EXAMPLE



JUNGLE


6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
deco
DRJ009

Prodotto con 3 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with 3 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 3 graphismes conditionnés de façon fortuite | Hergestellt mit 3 verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden

Suggested grout
137 . Caribbean



LAYING EXAMPLE



WOODS

6,5 mm
120x278 . 47,24"x109,45"
deco
DRM099








Prodotto con 4 diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with 4 different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec 4 graphismes conditionnés de façon fortuite | Hergestellt mit 4 verschiedenen Graphiken, die zufällig zusammen verpackt werden

Suggested grout
110 . Manhattan 2000



imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

| M ² SQM | pcs. x  | m ² x  | kg x  |  x  | m ² x  | kg x  | m ² x pcs. | kg x m ² | kg cassa kg box | kg totali total kg | dimensione esterna cassa crate overall dimensions |
|-------------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--|
| <i>Thickness 6,5 mm</i> | | | | | | | | | | | |
| 120x278 | 1 | 3,33 | 51,61 | 18 | 59,94 | 929,00 | 3,33 | 15,50 | 101 | 929,00 | 132x291x31,5 cm |

caratteristiche tecniche



Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla GL (UNI EN 14411_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla GL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla GL (UNI EN 14411_G)

| | Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode | Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert | Risultato Results Résultat Ergebnis | | Valutazione Valutation Évaluation Bewertung |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | L < 120 cm | L ≥ 120 cm | |
| Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Spessore Thickness Epaisseur Stärke Rettilinearità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität | | ± 0,6% ± 2 mm | ± 0,6% ± 0,5 mm | ± 0,6% ± 0,9 mm | Conforme Compliant Conforme Konform |
| | | ± 5% ± 0,5 mm | ± 5% ± 0,5 mm | ± 3% ± 0,5 mm | Conforme Compliant Conforme Konform |
| | UNI EN ISO 10545-2 | ± 0,5% ± 2 mm | ± 0,5% ± 2 mm | ± 0,5% ± 2 mm | Conforme Compliant Conforme Konform |
| | | ± 0,5% ± 2 mm | ± 0,5% ± 2 mm | ± 0,5% ± 2 mm | Conforme Compliant Conforme Konform |
| | | ≥ 95% | Conforme Compliant Conforme Konform | Conforme Compliant Conforme Konform | Conforme Compliant Conforme Konform |
| Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme | UNI EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5% | ≤ 0,1% | | Conforme Compliant Conforme Konform |
| | Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit | | Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm ² R min ≥ 32 N/mm ² | h = 6,5 mm; R ≥ 50 N/mm ² | Conforme Compliant Conforme Konform |
| UNI EN ISO 10545-4 | | Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N | h = 6,5 mm; S > 700 N | Conforme Compliant Conforme Konform | |
| Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Resistance a l'abrasion superficielle Beständigkeit gegen oberflächenverschleiss | UNI EN ISO 10545-6 | 1 - 5 | | Conforme Compliant Conforme Konform | |
| Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-9 | Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig | Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig | Conforme Compliant Conforme Konform | |

62 DREAM

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla GL (UNI EN 14411_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla GL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla GL (UNI EN 14411_G)

| | Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode | Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert | Risultato Results Résultat Ergebnis | | Valutazione Valutation Évaluation Bewertung |
|--|--|---|--|--|--|
| | | | L < 120 cm | L ≥ 120 cm | |
| Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-12 | Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig | Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher | Conforme Compliant Conforme Konform | |
| Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low-concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration | UNI EN ISO 10545-13 | Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte B minimo B minimum B minimum Mind. B | A; LA; HA | Conforme Compliant Conforme Konform | |
| Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-14 | Minimo Classe 3 Minimum Class 3 Classe 3 minimale Mindestklasse 3 | Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte | Conforme Compliant Conforme Konform | |
| Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss | DIN 51094 | Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig | Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig | Conforme Compliant Conforme Konform | |
| Resistenza allo scivolamento a piedi nudi Slip resistance with bare feet Résistance au glissement pieds nus Rutschfestigkeit bei nackten Füßen | DIN EN 16165_A | Da A a C From A to C De A à C Von A bis C | A+B | Conforme Compliant Conforme Konform | |
| Resistenza allo scivolamento a piedi calzati Slip resistance with shod feet Résistance au glissement des chaussures Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen | DIN EN 16165_B | Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 | R 10 | Conforme Compliant Conforme Konform | |
| Resistenza allo scivolamento DCOF Skid resistance DCOF Résistance au glissement DCOF Rutschhemmung DCOF | ANSI A 137.1:2012 | > 0,42 wet | > 0,42 wet | Conforme Compliant Conforme Konform | |
| | BCRA | > 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber | > 0,40 dry > 0,40 wet | Conforme Compliant Conforme Konform | |
| Resistenza allo scivolamento PENDULUM Skid resistance PENDULUM Résistance au glissement PENDULUM Rutschhemmung PENDULUM | BS EN 16165_C | on request ≥ 36 | dry rubber 4S: ≥ 36* wet rubber 4S: | Conforme Compliant Conforme Konform | |
| | AS 4586 | on request P3 | P3* | Conforme Compliant Conforme Konform | |
| | UNE-ENV 12633 | on request Class 2 | Class 2* | Conforme Compliant Conforme Konform | |
| Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit | UNI EN 13501-1 | Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig | Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL | Conforme Compliant Conforme Konform | |

* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it
For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it

63 DREAM



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

06/2023

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.



**ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD**

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

ITALCER
GROUP
DESIGN SURFACES