



FALL/WINTER 2022



Civilization of Beauty




OTRANTO

OSTUNI

CARPARO

CURSI



100 % DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY

Gres porcellanato
 Porcelain tiles
 Grès cérame
 Feinsteinzeug


ANSI A - 137.1:2012
 WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | DCOF ≥ 0,42

ISO 13006 - G - Bla [E ≤ 0,5%] - UNI EN 14411 - GL


CHIANCA

MARMO E PIETRA


8,8 mm R10B



8,8 mm OUTDOOR R11C



20 mm OUTDOOR R11C



DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret



Spaccatella 30x30
12"x12"
Nat Ret



Muretto 61x15
24"x6"
Nat

Sviluppo grafico per formato
 Pattern by size
 Développement graphique par format
 Grafischer Entwurf für Format



100x100
8,8 mm
8

60x120
8,8 mm
16


60,9x60,9
8,8 mm
27

40,6x60,9
8,8 mm
27

40,6x40,6
20 mm
32

OTRANTO

8,8 mm R10B



60x120
24"x48"

184004 Nat Ret



100x100
40"x40"

184064 Nat Ret



60,9x60,9
24"x24"

184014 Nat



40,6x60,9
16"x24"

184024 Nat




40,6x40,6
16"x16"

184034 Nat

modular system


8,8 mm OUTDOOR R11C



100x100
40"x40"

184054 Nat Ret

20 mm OUTDOOR R11C



100x100
40"x40"


184044 Nat Ret

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"

184404 Nat Ret



Spaccatella 30x30
12"x12"

184414 Nat Ret



Muretto 3D 15x61
6"x24"

184424 Nat



SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

100x100
40"x40"

8 patterns

OSTUNI

8,8 mm R10B



60x120 24"x48"	100x100 40"x40"	60,9x60,9 24"x24"	40,6x60,9 16"x24"	40,6x40,6 16"x16"
184001 Nat Ret	184061 Nat Ret	184011 Nat	184021 Nat	184031 Nat

modular system

8,8 mm OUTDOOR R11C




100x100 40"x40"	60,9x60,9 24"x24"	40,6x60,9 16"x24"	40,6x40,6 16"x16"	100x100 40"x40"
184051 Nat Ret	184015 Nat	184025 Nat	184035 Nat	184041 Nat Ret

modular system


20 mm OUTDOOR R11C

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"

184401 Nat Ret



Spaccatella 30x30
12"x12"

184411 Nat Ret



Muretto 3D 15x61
6"x24"

184421 Nat



SVILUPPO GRAFICO


Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

100x100
40"x40"

8 patterns

CARPARO

8,8 mm R10B



60x120
24"x48"

184003 Nat Ret



100x100
40"x40"

184063 Nat Ret



60,9x60,9
24"x24"

184013 Nat



40,6x60,9
16"x24"

184023 Nat




40,6x40,6
16"x16"

184033 Nat

modular system


8,8 mm OUTDOOR R11C



100x100
40"x40"

184053 Nat Ret


20 mm OUTDOOR R11C



100x100
40"x40"


184043 Nat Ret

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"

184403 Nat Ret



Spaccatella 30x30
12"x12"

184413 Nat Ret



Muretto 3D 15x61
6"x24"

184423 Nat



SVILUPPO GRAFICO


Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

100x100
40"x40"

8 patterns

CURSI

8,8 mm R10B




60x120
24"x48"

184002 Nat Ret




100x100
40"x40"

184062 Nat Ret




60,9x60,9
24"x24"

184012 Nat



40,6x60,9
16"x24"

184022 Nat



40,6x40,6
16"x16"

184032 Nat


modular system

8,8 mm OUTDOOR R11C



100x100
40"x40"

184052 Nat Ret




60,9x60,9
24"x24"

184016 Nat




40,6x60,9
16"x24"

184026 Nat



40,6x40,6
16"x16"

184036 Nat




100x100
40"x40"

184042 Nat Ret

20 mm OUTDOOR R11C


modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"

184402 Nat Ret



Spaccatella 30x30
12"x12"

184412 Nat Ret



Muretto 3D 15x61
6"x24"

184422 Nat



SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size
Développement graphique par format
Grafischer Entwurf für Format

100x100
40"x40"

8 patterns

CHIANCA

8,8 mm
R10B

	60x120 24"x48"	100x100 40"x40"	60,9x60,9 24"x24"	40,6x60,9 16"x24"	40,6x40,6 16"x16"
	Nat Ret	Nat Ret	Nat	Nat	Nat
OTRANTO	184004	184064	184014	184024	184034
OSTUNI	184001	184061	184011	184021	184031
CARPARO	184003	184063	184013	184023	184033
CURSI	184002	184062	184012	184022	184032
Price code	M097	M109	M083	M083	M083

8,8 mm
R11C

	100x100 40"x40"	60,9x60,9 24"x24"	40,6x60,9 16"x24"	40,6x40,6 16"x16"	100x100 40"x40"
	Nat Ret	Nat	Nat	Nat	Nat Ret
OTRANTO	184054	-	-	-	184044
OSTUNI	184051	184015	184025	184035	184041
CARPARO	184053	-	-	-	184043
CURSI	184052	184016	184026	184036	184042
Price code	M109	M083	M083	M083	M143

DECORI . Decors

8,8 mm
R10B

	Mosaico 30x30 12"x12"	Spaccatella 30x30 12"x12"	Muretto 3D 61x15 24"x6"	Muretto 3D Angolo interno 20x10x15 8"x4"x6"	Muretto 3D Angolo esterno 20x10x15 8"x4"x6"
	Nat Ret	Nat Ret	Nat	Nat	Nat
OTRANTO	184404	184414	184424	184434	184444
OSTUNI	184401	184411	184421	184431	184441
CARPARO	184403	184413	184423	184433	184443
CURSI	184402	184412	184422	184432	184442
Price code	M159	M251	M083	P046	P045

PEZZI SPECIALI . Trims. Pièces speciale. Formstücke

8,8 mm
R10B

	7x100 Nat Ret	7x60 Nat Ret	33x120 Nat Ret	33x120 Nat Ret
OTRANTO	184114	184104	184204	184224 SX 184214 DX
OSTUNI	184111	184101	184201	184221 SX 184211 DX
CARPARO	184113	184103	184203	184223 SX 184213 DX
CURSI	184112	184102	184202	184222 SX 184212 DX
Price code	P035	P021	P207	P231

8,8 mm
R11C

20 mm
R11C

	15x30,5x4 Nat	50x100 Costa toro Nat Ret	50x100 Costa toro Nat Ret
OTRANTO	184234	184244	184264 SX 184254 DX
OSTUNI	184231	184241	184261 SX 184251 DX
CARPARO	184233	184243	184263 SX 184253 DX
CURSI	184232	184242	184262 SX 184252 DX
Price code	P044	P203	P221



Floor
Cursi 60,9x60,9_24"x24"- 40,6x60,9_16"x24"-40,6x40,6_16"x16" Nat

IMBALLI Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm								
100 x 100	2	2	36,68	24	48	925	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 75h
100 x 100 R11C	2	2	36,68	24	48	925	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 75h
60 x 120	2	1,44	29,82	32	46,08	974	EPAL	80 x 120 x 75h
60,9 x 60,9	3	1,11	20,60	40	44,40	824	EPAL	80 x 120 x 75h
60,9 x 60,9 R11C	3	1,11	20,60	40	44,40	824	EPAL	80 x 120 x 75h
40,6 x 60,9	6	1,48	31,60	40	59,20	1.264	EPAL	80 x 120 x 96h
40,6 x 60,9 R11C	6	1,48	31,60	40	59,20	1.264	EPAL	80 x 120 x 96h
40,6 x 40,6	6	0,99	21,63	72	71,28	1.558	EPAL	80 x 120 x 96h
40,6 x 40,6 R11C	6	0,99	21,63	72	71,28	1.558	EPAL	80 x 120 x 96h
DECORI. DECORS								
MOSAICO 30 x 30	6	0,54	10,36	60	32,40	642	EPAL	80 x 120
SPACCATELLA 30 x 30	6	0,54	10,36	60	32,40	642	EPAL	80 x 120
MURETTO 3D 61x15	11	1,02	19,38	48	48,96	950	EPAL	80 x 120
MURETTO 3D ANGOLO INTERNO 20x10x15	6	-	-	48	-	-	EPAL	80 x 120
MURETTO 3D ANGOLO ESTERNO 20x10x15	6	-	-	48	-	-	EPAL	80 x 120
20 mm								
100 x 100 R11C	1	1	39,95	24	24	982	PALLET CON SPONDE	103 x 123 x 73h



Cavalletto in legno
Wood A-Frame.
Support en bois.
Holzgestell



Epal



Pallet speciale con sponde
Special pallet with sides.
Palette spéciale avec bords.
Spezial-Palette
mit Wandungen.

PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE
8,8 mm					
BATTISCOPIA 7 x 100	6	0,42	8,10	EPAL	80 x 120
BATTISCOPIA 7 x 60	15	0,63	13,28	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	20,70	EPAL	80 x 120
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	10,80	EPAL	80 x 120
ELLE MONOLITICO 15 x 30,5x 4h **	8	-	-	-	-
20 mm					
GRADONE 50 x 100 **	1	-	15	PALLET	103 x 103
GRADONE 50 x 100 SX/DX **	1	-	15	PALLET	103 x 103

**** A disposizione solo su richiesta.**
Tempi di consegna: 30gg
Available upon request only.
Delivery terms: 30 days
Disponible seulement sur requête.
Délais de livraison: 30 jours
Verfügbar auf Anfrage.
Lieferzeit: 30 Tage

CARATTERISTICHE TECNICHE














Technical features. Caracteristiques techniques. Technische eigenschaften.

CHIANCA

GRES PORCELLANATO.

Porcelain tiles.
Grès cérame.
Feinsteinzeug.

ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - GL -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	 Civilization of Beauty		
				NAT	RET	LAP / RET
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2				
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA . LENGTH AND WIDTH LONGUER ET LARGEUR . LÄNGE UND BREITE		± 0,6 %			
	SPESSORE . THICKNESS . EPAISSEUR . STÄRKE .		± 5 %			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI . STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES BORDS . RECHTECKIGKEIT DER ECKEN		± 0,5 %			
	ORTOGONALITÀ . ORTHOGONALITY . ORTHOGONALITE . RECHTWINKLIGKEIT		± 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME	CONFORME COMPLIANT CONFORME	CONFORME COMPLIANT CONFORME
	PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO - CURVATURA DELLO SPIGOLO - SVERGOLAMENTO) PLANARITY (CURVATURE OF CENTRE - CURVATURE OF EDGE - BENDING) PLANARITE (COUBURE DU CENTRE - COUBURE DE L'ARÊTE - GAUCHISSEMENT) EBENHEIT (KRÜMMUNG DER MITTE - KRÜMMUNG DER KANTE - VERDREHUNG)		± 0,5 %			
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE SURFACE QUALITY QUALITE DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE		95% DELLE PIASTRELLE ESENTI DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN				
	ASSORBIMENTO D'ACQUA . WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU . WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	E _s ≤ 0,5 %	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE . BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION . BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MIN. 35 N/MM ²	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
	SPORZO DI ROTTURA . MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE . BRUCHLAST		SPESSORE . THICKNESS ≥ 7,5 MM: MIN. 1300 N EPAISSEUR . STÄRKE < 7,5 MM: MIN. 700 N	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES RÉSISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS WIDERSTAND GEGEN ABRIB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTE FLIESEN	ISO 10545-7	CLASSI 0-5	SECONDO QUANTO DICHIARATO AS DECLARED UIVANT LES DÉCLARATIONS GEMÄSS DEN ANGABEN		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE . THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE . WARMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE . VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
	RESISTENZA AL CAVILLO . CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AUX TRESAILLURES . HAARRISSE	ISO 10545-11	RICHIESTA . ALWAYS TESTED EXIGEE . NOTWENDIG	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI . THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE . TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE . VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
	RESISTENZA AL GELO . FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL . FROSTBESTÄNDIGKET	ISO 10545-12	RICHIESTA . ALWAYS TESTED EXIGEE . NOTWENDIG	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARES VERFAHREN	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG		
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE . ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION . SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBILE . VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE . STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES . FLECKBESTÄNDIGKEIT		CLASSE 3 MIN.	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLosità) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	DIN 51130 DIN 51097 D.M. 236/89 B.C.R. ANSIA 137.1:2012	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG	A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE		

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

System certification.
Certifications du système.
Systemzertifikationen.

La Fabbrica SpA

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015

La Fabbrica SpA è una società del Gruppo Italcra che è certificato: ISO14001: 2015, ISO9001:2015, ISO5001:2018, ISO45001: 2018, EMAS, Good Phytosanitary, Practices.

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.

Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

La Fabbrica S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.

All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available. La Fabbrica S.p.A. se réserve le droit d'apporter, sans préavis, les modifications qu'elle jugera opportunes afin d'améliorer le produit.

Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et elles ne sont pas contraignantes en ce qui concerne les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits.

Die Firma La Fabbrica S.p.A. behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält.

Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.

The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.

Les tonalités, les structures et les graphismes des carreaux reproduits sur les images du catalogue pourraient ne pas correspondre fidèlement au produit industriel.

Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industriezeugnis abweichen.

CONSULTA IL SITO WWW.LAFABBRICA.IT PER VEDERE GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI.

CHECK OUT OUR WEBSITE AT WWW.LAFABBRICA.IT FOR THE LATEST UPDATES.

CONSULTEZ LE SITE WWW.LAFABBRICA.IT POUR CONNAÎTRE LES DERNIÈRES MISES À JOUR.

AUF DER WEBSITE WWW.LAFABBRICA.IT FINDEN SIE DIE NEUESTEN INFORMATIONEN.

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification. Certification de produit. Produkt Zertifizierungen.

100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



Ceramics of Italy



放射性水平 A 类



Tutte le piastrelle sono certificabili MOCA.
All the tiles can be MOCA-certified.
Toutes les carreaux sont certifiées MOCA.
Alle Bodenfliesen sind nach MOCA zertifizierbar.





Civilization of Beauty



La Fabbrica S.p.A.
Via Emilia Ponente, 2070
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - www.avaceramica.it
info@lafabbrica.it

A company part of



FOLLOW US

