

/ENDLESS




dESIGN
SUR-
FACES


TUSCANIA®
ceramiche




effetto marmo / marble-look / effet marbre / marmoroptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



R: Rettificato / Rectified

RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

LR: Lappato e rettificato / Honed and rectified

M: Matt finish

M/L: Matt/ Lappato

Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari in nessun formato con i formati lappati.
Note: the rectified formats cannot be combined with the lapped formats.
Avertissement : les formats rectifiés ne sont modulaires en aucun format avec les formats polis.
Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem Format mit geläpften Formaten modular.

| Formati / Sizes / Formats / Formate | LR -121,0x121,0 cm 48"x48" ± 9,5 mm | R - 61,0x122,2 cm 24"x48" ± 9,5 mm | LR - 60,0x121,0 cm 24"x48" ± 9,5 mm | R - 61,0x61,0 cm 24"x24" ± 9,0 mm | RS - 60x90 cm 24"x36" ± 20 mm FP2 R11 | R - 30,4x61,0 cm 12"x24" ± 9,0 mm |
|-------------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| WHITE | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SILVER | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BONE | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



b

b/ WHITE 61,0x61,0 cm R/24"x24" R

c/ floor: SILVER 121,0x121,0 cm LR/48"x48" LR
wall: SILVER 60,0x121,0 cm LR/24"x48" LR



c



WHITE



SILVER



BONE

dESIGN
SUR-
FACES

WHITE

- M7H1 121,0x121,0 cm 48"x48" - LR
- M9I5 61,0x122,2 cm 24"x48" - R
- M3H3 60,0x121,0 cm 24"x48" - LR
- M7H0 61,0x61,0 cm 24"x24" - R
- M9F8 30,4x61,0 cm 12"x24" - R

- A231
- A180
- A183
- A192
- A110



O2L2 60,0x90,0 cm 24"x36" - **FF-E** RS

A179

SILVER

- M7H3 121,0x121,0 cm 48"x48" - LR
- M0K4 61,0x122,2 cm 24"x48" - R
- M3H2 60,0x121,0 cm 24"x48" - LR
- M6H9 61,0x61,0 cm 24"x24" - R
- M0G0 30,4x61,0 cm 12"x24" - R

- A231
- A180
- A183
- A192
- A110



O2L3 60,0x90,0 cm 24"x36" - **FF-E** RS

A179

BONE

- M7H2 121,0x121,0 cm 48"x48" - LR
- M0K5 61,0x122,2 cm 24"x48" - R
- M3H1 60,0x121,0 cm 24"x48" - LR
- M6H8 61,0x61,0 cm 24"x24" - R
- M9F9 30,4x61,0 cm 12"x24" - R

- A231
- A180
- A183
- A192
- A110



O2L4 60,0x90,0 cm 24"x36" - **FF-E** RS

A179



Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari in nessun formato con i formati lappati.
 Note: the rectified formats cannot be combined with the lapped formats.
 Avertissement: les formats rectifiés ne sont modulaires en aucun format avec les formats polis.
 Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem Format mit geläpften Formaten modular.

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



WHITE

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" - M  P71



WHITE



SILVER



BONE

mosaico monocolor mix M/L 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" - M/L mix  P74


WHITE



SILVER



BONE

mosaico esagona - 30x30 cm 12"x12" - M  P78








WHITE



SILVER



BONE

| Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile |  | |  |  | |  |  |
|---|--|--|---|---|---|--|--|
| | battiscopa 6,5x61,0 cm 2 ^{1/2} "x24" R  P07 | battiscopa 6,5x121,0 cm 2 ^{1/2} "x48" LR  P04 | step 30,4x61,0 cm 12"x24" R P90 | gradino costa retta 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 ^{3/4} " R P32 | gradino costa retta 34x61,0x4 cm 13"x24"x1 ^{3/4} " R P31 | angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 ^{3/4} " R P41 | vista dal retro angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 ^{3/4} " R P40 |
| WHITE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| SILVER | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BONE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 121,0x121,0 cm 48"x48" LR
(6 grafiche diverse / 6 different design / 6 graphiques différents / 6 verschiedene Grafische)

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

effetto marmo / marble-look / effet marbre / marmoroptik
 Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

| | |
|-------------------------------------|--|
| Formati / Sizes / Formats / Formate | RS - 60x90 cm 24"x36" \pm 20 mm FP2 R11 |
| WHITE | ● |
| SILVER | ● |
| BONE | ● |



a



b

a-b/SILVER FP2 60x90 cm RS/24"x36" RS

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.






| FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | elemento "L" 30x90x5 cm 12"x36"x2" RS P102B | angolare elemento "L" SX/DX 30x90x5 cm 12"x36"x2" RS P105B | griglia 20x90 cm 8"x36" RS P106C | griglia angolo 20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA | |
| WHITE | ● | ● | ● | ● | ● |
| BONE | ● | ● | ● | ● | ● |
| SILVER | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | |
| | round lineare 30x90 cm 12"x36" RS P112B | round angolare 30x90 cm 12"x36" RS P113D COPPIA | round angolare 30x90 cm 12"x36" RS P113D COPPIA | angolo bordo toro 30x90 cm 12"x36" RS P118 | angolo bordo toro 30x90 cm 12"x36" RS P118 |
| WHITE | ● | ● | ● | ● | ● |
| BONE | ● | ● | ● | ● | ● |
| SILVER | ● | ● | ● | ● | ● |

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

TABELLA PESI ED IMBALLI













Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

| formati / sizes / tailles / formate / |  | pz. x box | mq. x box | box x pal. | mq. x pal. | kg. x mq | kg. x box | kg. x pal. |  |
|---|---|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---|
| RETTIFICATI / RECTIFIED (R) - | | | | | | | | | |
| 61x122,2 cm 24"x48" R | 9,5 mm | 2 | 1,49 | 36 | 53,64 | 20,52 | 30,57 | 1120 | 94x120x75 |
| 61x61 cm 24"x24" R | 9 mm | 4 | 1,49 | 30 | 44,70 | 19,80 | 29,50 | 900 | 80x120x75 |
| 30,4x61 cm 12"x24" R | 9 mm | 7 | 1,30 | 40 | 52,00 | 19,83 | 25,77 | 1045 | 80x120x75 |
| LAPPATI E RETTIFICATI / HONED AND RECTIFIED (LR) - LAPPATO IN CRESTA E RETTIFICATO / SEMI-POLISHED AND RECTIFIED (LCR) | | | | | | | | | |
| 121x121 cm 48"x48" LR | 9,5 mm | 1 | 1,46 | 32 | 46,72 | 23,00 | 33,58 | 1120 | 124x143x60 |
| 60x121 cm 24"x48" LR | 9,5 mm | 2 | 1,45 | 36 | 52,20 | 23,07 | 33,46 | 1220 | 94x120x75 |
| SPESSORATI / EXTRA THICK (R)  | | | | | | | | | |
| 60x90 cm 24"x36" R | 20 mm | 1 | 0,54 | 45 | 24,30 | 43,50 | 23,50 | 1075 | 94x120x75 |
| pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile / | | | | | | | | | |
| 6,5x121 cm 2"x48" battiscopa lappato rettificato | | 10 | | | | | 12,50 | | |
| 6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato | | 12 | | | | | 8,50 | | |

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

|  | CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE | NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE | VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT | VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT | | |
|---|--|---|---|---|----------------------|--------------------------|
|  | DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN | ISO 10545-2 | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | | |
|  | ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | | |
|  | RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT | ISO 10545-4 | MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | | |
|  | RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-7 | PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES | | | |
|  | DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG | ISO 10545-8 | ≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹ | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | | |
|  | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-9 | RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG | RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG | | |
|  | RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-12 | RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG | RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG | | |
|  | RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-13 | CLASS GB MIN. | LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA | | |
|  | RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-13 | CLASS GB MIN. | GA | | |
|  | RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-14 | CLASS 3 MIN. | 5 | | |
|  | COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT) | BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 | ASTM - USA ASTM C1028 | DIN - GERMANIA DIN 51130 | | |
| | | DRY RUBBER 0,62 | WET RUBBER 0,51 | DRY NEOLYTHE 0,69 | WET NEOLYTHE 0,62 | R9 - R11 FP2 ZH 1/571 |

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

ENDLESS

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.


Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Verändierungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

T
TUSCANIA
ceramiche



/ENDLESS



tuscaniagres.it

Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

