

# /HOLYSTONE





# 4 HOLYSTONE

b



- b/ floor: GREY 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS  
wall: DARK mosaico asimmetrico 18 pezzi - 30x30 cm /12"x12"
- c/ floor e wall indoor: BEIGE 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS  
outdoor: WHITE FP2 61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS
- d/ WHITE 61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS



c



d

## DESIGN SURFACES

BEIGE

WHITE

GREY

DARK

### BEIGE

O7E1	90x90 cm 36"x36" - RS	B220
N4U4	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	B180
N7V7	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - RS	B182
N4U8	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	B192
N5U2	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	C110
N6U6	61,0x122 cm 24"x48" - FP-E RS	A184
N8V1	61,0x61,0 cm 24"x24" - FP-E RS	B198
O7L6	60,0x90,0 cm 24"x36" - FP-E RS	A179

### WHITE

O7E2	90x90 cm 36"x36" - RS	B220
N4U3	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	B180
N7V6	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - RS	B182
N4U7	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	B192
N5U1	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	C110
N6U5	61,0x122 cm 24"x48" - FP-E RS	A184
N8V0	61,0x61,0 cm 24"x24" - FP-E RS	B198
O7L9	60,0x90,0 cm 24"x36" - FP-E RS	A179

### GREY

O7E3	90x90 cm 36"x36" - RS	B220
N4U5	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	B180
N7V8	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - RS	B182
N4U9	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	B192
N5U3	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	C110
N6U7	61,0x122 cm 24"x48" - FP-E RS	A184
N8V2	61,0x61,0 cm 24"x24" - FP-E RS	B198
O7L8	60,0x90,0 cm 24"x36" - FP-E RS	A179

### DARK

O7E4	90x90 cm 36"x36" - RS	B220
N4U6	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	B180
N7V9	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - RS	B182
N5U0	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	B192
N5U4	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	C110
N6U8	61,0x122 cm 24"x48" - FP-E RS	A184
N8V3	61,0x61,0 cm 24"x24" - FP-E RS	B198
O7L7	60,0x90,0 cm 24"x36" - FP-E RS	A179



GREY

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm 24"x48" RS  
(12 grafiche diverse / 12 different design / 12 graphiques différents / 12 verschiedene Grafische)

e/ DARK mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm/12"x12"



e

# HOLYSTONE

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" P77



BEIGE


WHITE



GREY

DARK

mosaico monocoloro 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" P71




BEIGE



WHITE



GREY



DARK

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	battiscopa 6,5x61,0 cm 2 1/2"x24" RS 12 P07	elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4" 4 P50	step 30,4x61,0 cm 12"x24" RS P90	gradino costa retta 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" RS P32	gradino costa retta 34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4" RS P31	vista frontale angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" RS P41	vista dal retro angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" RS P40
	BEIGE	●	●	●	●	●	●
WHITE	●	●	●	●	●	●	●
GREY	●	●	●	●	●	●	●
DARK	●	●	●	●	●	●	●


Note / Notes / Notes / Anmerkungen  
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 61,0x122 cm 24"x48" $\pm$ 20 mm FP2 R12 A+B+C	RS - 61,0x61,0 cm 24"x24" $\pm$ 20 mm FP2 R12 A+B+C	RS - 60,0x90,0 cm 24"x36" $\pm$ 20 mm FP2 R12 A+B+C
BEIGE	●	●	●
WHITE	●	●	●
GREY	●	●	●
DARK	●	●	●



a



b

a/ WHITE FP2 61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS  
 outdoor: WHITE 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS outdoor -  
 WHITE gradino costa retta 34x122,2x4 cm RS/13"x48"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" RS out  
 indoor: WHITE 61,0x61,0 cm RS/24"x48" RS -  
 WHITE gradino costa retta 34x61,0x4 cm RS/13"x24"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" RS

b/ floor: BEIGE FP2 61,0x122 cm RS/24"x48" RS -  
 BEIGE FP2 61,0x61,0 cm RS/24"x48" RS  
 BEIGE FP2 elemento "L" 30x61,0x5 cm/12"x24"x2"  
 wall: BEIGE mosaico monocolor 36 tessere 5x5/30x30 cm 12"x12"

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
 For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) itype the web code reported next to the sizes.  
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
 Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	elemento "L" 61x122x5 cm 24"x48" x2" RS			angolare elemento "L" SX/DX 61x61x5 cm 24"x24" x2" RS		
	P102A	P102B	P100	P105A	P105B	P103
WHITE	●	●	●	●	●	●
BEIGE	●	●	●	●	●	●
GREY	●	●	●	●	●	●
DARK	●	●	●	●	●	●

griglia 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"	griglia 20x90 cm 8"x36" RS		griglia 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"		angolare SX angolare DX griglia angolo 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"		angolare SX angolare DX griglia angolo 20x90 cm 8"x36" RS		griglia angolo 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"	
	P106D	P106C	P106A	P109B COPPIA	P108 COPPIA	P107 COPPIA				
WHITE	●	●	●	●	●	●				
BEIGE	●	●	●	●	●	●				
GREY	●	●	●	●	●	●				
DARK	●	●	●	●	●	●				

round lineare 30x122 cm 12"x48" RS	round lineare 30x90 cm 12"x36" RS		round lineare 30x61 cm 12"x24" RS		angolare SX angolare DX round angolare 30x122 cm 12"x48" RS			angolare SX angolare DX round angolare 30x90 cm 12"x36" RS		angolare SX angolare DX round angolare 30x61 cm 12"x24" RS		angolo SX angolo DX angolo bordo toro 30x122 cm 12"x48" RS		angolo SX angolo DX angolo bordo toro 30x90 cm 12"x36" RS		angolo SX angolo DX angolo bordo toro 30x61 cm 12"x24" RS	
	P112A	P112B	P110	P113C COPPIA	P113D COPPIA	P113A COPPIA	P117	P118	P114								
WHITE	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
BEIGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
GREY	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
DARK	●	●	●	●	●	●	●	●	●								

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# TABELLA PESI ED IMBALLI

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
<b>RETTIFICATI / RECTIFIED (R) -</b>									
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	19,96	32,33	700	94x107x65
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
<b>SPESSORATI / EXTRA THICK (R) </b>									
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	44,00	32,56	1190	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,59	990	80x120x75
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,50	23,50	1075	94x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen  
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT		
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES			
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA		
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130		
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R12 A+B+C outdoor/ FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

# HOLYSTONE

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.


Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewichte, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

**Credit:**

**Marketing:**  
Tuscania

**Progetto Grafico:**  
EUREKA

**T**  
**TUSCANIA**<sup>®</sup>  
ceramiche





/HOLYSTONE



tuscaniagres.it

**Tuscania S.p.A.**

Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it

